

Informacje o bezpieczeństwie dla 5907780082668 **Chlortix multi niebieskie tabletki duże 200 g/1kg Mr.Camp**

Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka: Skutki zdrowotne narażenia ostrego: Wymioty, obrzęk płuc i śmierć w ciągu kilku godzin wśród objawów duszenia i niewydolności krążenia. W razie połknięcia - perforacja żołądka, poparzenia dróg oddechowych i przełyku. Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: Podrażnienie błon śluzowych, ból gardła, kaszel, utrudniony oddech.

Pierwsza pomoc:

Spożycie: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków zobojętniających. Wezwać jak najszybciej pomoc medyczną.

Magazynowanie: Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od substancji utleniających, kwasów i substancji łatwopalnych. Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Składować w temperaturze 5-25°C. Chronić przed wilgocią i kontaktem z innymi substancjami. Substancje stwarzające zagrożenia: symklosen

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Może intensyfikować pożar; utleniacz. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Informacje uzupełniające: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.