

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1      Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 1 z 13

Data druku: 04-03-2024

### SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.

#### 1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS  
Kod produktu: 048020  
UFI: YQGO-H0ME-900C-VRMA

#### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Odświeżacz powietrza

#### Zastosowania odradzane:

Zastosowania inne niż zalecane.

#### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Firma: **Laboratorios Neum Spain S.L.**  
Adres: Germanells, 8 Polígono Industrial Rafelbuñol  
Miasto: 46138 - Rafelbuñol  
Województwo: Valencia  
Telefon: 961410436 / 609032099  
Faks: 961410443  
E-mail: regulatory@flormayo.com  
Web: www.lacasadelosaromas.com

#### 1.4 Numer telefonu alarmowego: 915620420 (Dostępne 24 godziny)

### SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

#### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Eye Irrit. 2 : Działa drażniąco na oczy.

Flam. Liq. 2 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

#### 2.2 Elementy oznakowania.

#### Etykieta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Piktogramy:



Zwroty ostrzegawcze:

#### **Niebezpieczeństwo**

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225      Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
H319      Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101      W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1 Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 2 z 13

Data druku: 04-03-2024

- P102 Chronić przed dziećmi.  
P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.  
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć proszków gasniczych lub CO<sub>2</sub> do gaszenia.  
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.  
P501 Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

Uzupełniające wskaźniki niebezpieczeństwa:

- EUH208 Zawiera geraniol; (2E)-3,7-dimetylo-2,6-dien-1-ol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
EUH208 Zawiera salicylan benzylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
EUH208 Zawiera linalol; 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
EUH208 Zawiera α-hexylcinnamaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
EUH208 Zawiera citronellol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

### 2.3 Inne zagrożenia.

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT.

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako vPvB.

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

Produkt może stwarzać następujące dodatkowe ryzyka:

Nie dotyczy

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

### 3.1 Substancje.

Nie dotyczy.

### 3.2 Mieszanki.

Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, które mają wyznaczone poziomy progowe narażenia w miejscu pracy, sklasyfikowane są jako PBT / vPvB lub zawarte są w liście kandydatów:

| Identyfikatory                                                                                                | Nazwa                                               | Stężenie   | (*)Klasyfikacja-Rozporządzenie 1272/2008 |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                     |            | Klasyfikacja                             | Specyficzne stężenia graniczne i szacunkowa toksyczność ostra. |
| Nr CAS: 100-79-8<br>Nr WE: 202-888-7<br>Nr Rejestracyjny: 01-2120066005-66-XXXX                               | 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol              | 10 - 25 %  | Eye Irrit. 2, H319                       | -                                                              |
| Nr CAS: 34590-94-8<br>Nr WE: 252-104-2<br>Nr Rejestracyjny: 01-2119450011-60-XXXX                             | [1] (2-methoxymethylethoxy)propanol                 | 2.5 - 10 % | -                                        | -                                                              |
| Nr indeksowy: 603-235-00-2<br>Nr CAS: 78-70-6<br>Nr WE: 201-134-4<br>Nr Rejestracyjny: 01-2119474016-42-XXXX  | linalol, 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol, dl-linalol | 0.1 - 1 %  | Skin Sens. 1B, H317                      | -                                                              |
| Nr indeksowy: 603-241-00-5<br>Nr CAS: 106-24-1<br>Nr WE: 203-377-1<br>Nr Rejestracyjny: 01-2119552430-49-XXXX | geraniol, (2E)-3,7-dimetylo-2,6-dien-1-ol           | 0.1 - 1 %  | Skin Sens. 1, H317                       | -                                                              |

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1 Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 3 z 13

Data druku: 04-03-2024

|                                                                                                               |                               |            |                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nr indeksowy: 607-754-00-5<br>Nr CAS: 118-58-1<br>Nr WE: 204-262-9                                            | salicylan benzylu             | 0.1 - 1 %  | Skin Sens. 1B, H317                                                                       | - |
| Nr CAS: 101-86-0<br>Nr WE: 202-983-3                                                                          | $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde | 0.1 - 1 %  | Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 2, H411 - Skin Sens. 1, H317                      | - |
| Nr CAS: 106-22-9<br>Nr WE: 203-375-0<br>Nr Rejestracyjny: 01-2119453995-23-XXXX                               | citronellol                   | 0.1 - 1 %  | Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317                             | - |
| Nr CAS: 142-19-8<br>Nr WE: 205-527-1<br>Nr Rejestracyjny: 01-2119488961-23-XXXX                               | Allyl heptanoate              | 0.1 - 25 % | Acute Tox. 3, H311 - Acute Tox. 3, H301 - Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 3, H412 | - |
| Nr indeksowy: 607-130-00-2<br>Nr CAS: 123-92-2<br>Nr WE: 204-662-3<br>Nr Rejestracyjny: 01-2119548408-32-XXXX | [1] octan izopentylu          | 0 - 2.5 %  | Flam. Liq. 3, H226                                                                        | - |

(\*) Pełny tekst zwrotów H został wyszczególniony w pkt 16 niniejszej Karty charakterystyki bezpieczeństwa.

[1] Substancja z unijnym najwyższym dopuszczalnym stężeniem w miejscu pracy (zob. sekcję 8.1).

### SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

#### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy.

W przypadku wątpliwości lub w razie utrzymywania się niepokojących objawów, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie należy podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

#### Inhalacja.

Umieścić poszkodowanego na świeżym powietrzu, utrzymać w cieple i w stanie spoczynku, jeśli oddycha nieregularnie lub ma bezdech, zastosować sztuczne oddychanie.

#### Kontakt z oczami.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Przemyć oczy dużą ilością czystej i chłodnej wody, przynajmniej przez 10 minut, kierując wodę w stronę powiek i wezwać pomoc lekarską. Nie dopuścić aby ta osoba pocierała chore oko.

#### Kontakt ze skórą.

Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Energicznie zmyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim zmywaczem. NIGDY nie używać rozpuszczalników ani rozcieńczaczy.

#### Połknięcie.

W razie przypadkowego połknięcia natychmiast wezwać pomoc lekarską. Zapewnić spokój. NIGDY nie wywoływać wymiotów.

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.

Produkt drażniący, w wyniku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu ze skórą lub błoną śluzową może powodować zaczerwienienie, pęcherze lub zapalenie skóry, wdychanie oparów lub pyłów może powodować podrażnienie dróg oddechowych, niektóre objawy mogą nie być natychmiastowe.

#### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1      Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 4 z 13

Data druku: 04-03-2024

W przypadku wątpliwości lub w razie utrzymywania się niepokojących objawów, należy skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie należy podawać niczego doustnie osobom nieprzytomnym. Pokryj poszkodowaną przestrzeń suchą jałową gazą opatrunkową. Chroń poszkodowaną przestrzeń przed ciśnieniem lub tarciem.

### SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

Produkt bardzo łatwopalny, może spowodować lub znacznie zwiększyć pożar, należy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze i uniknąć zagrożeń. W przypadku pożaru zalecane są następujące środki:

#### 5.1 Środki gaśnicze.

##### Odpowiednie środki gaśnicze:

Proszek gaśniczy lub CO<sub>2</sub>. W przypadku większego pożaru stosować również pianę odporną na alkohol i wodę rozpyloną.

##### Niewłaściwe środki gaśnicze:

Nigdy nie używać bezpośredniego strumienia wody. W przypadku obecności napięcia elektrycznego jest nie do przyjęcia używanie wody lub piany jako środka gaśniczego.

#### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

##### Szczególne zagrożenia.

Wystawianie się na kontakt z produktami spalania lub rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia.

Podczas pożaru, w zależności od jego wielkości mogą wystąpić:

- Opary lub gazy palne.

#### 5.3 Informacje dla straży pożarnej.

Chłodzić wodą zbiorniki, cysterny lub pojemniki sąsiadujące ze źródłem ciepła lub ognia. Zwrócić uwagę na kierunek wiatru. Uważać, aby produkty stosowane podczas walki z pożarem nie dostały się do odpływów, ścieków lub ujęć wody. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w planie lub planach nagłego wypadku i ewakuacji przeciwpożarowych, jeśli jest dostępny.

##### Wyposażenie ochronne przeciwpożarowe.

Zależnie od wielkości pożaru, może być niezbędne zastosowanie ubrań chroniących przed wysoką temperaturą, aparatów oddechowych, rękawic, okularów ochronnych lub masek twarzowych i butów. Podczas gaszenia oraz w zależności od wielkości i bliskości ognia może być potrzebne dodatkowe wyposażenie ochronne jak rękawice ochronne chemiczne, kombinezony odbijające ciepło lub kombinezony gazoszczelne.

### SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

#### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Wyeliminować możliwe źródła zapłonu i wywietrzyć pomieszczenie. Nie palić. Unikać wdychania oparów. W celu kontroli ekspozycji i indywidualnych środków ostrożności patrz punkt 8.

#### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, należy unikać w miarę możliwości jakichkolwiek wycieków.

#### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Wyciek należy ograniczyć i zebrać za pomocą obojętnego materiału sorpcyjnego (gleba, piasek, wermikulit, ziemia okrzemkowa itp...) i natychmiast oczyścić teren za pomocą odpowiedniego środka odfekalnającego.

Odpady należy umieścić w zamkniętych pojemnikach odpowiednich do ich unieszkodliwiania zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami (patrz rozdział 13).

#### 6.4 Odniesienia do innych sekcji.

W celu kontroli ekspozycji i indywidualnych środków ostrożności patrz punkt 8.

W celu eliminacji odpadów, postępować zgodnie z zaleceniami punktu 13.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

**SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH  
MAGAZYNOWANIE.****7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.**

Opary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po ziemi. Mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Unikać koncentracji oparów w powietrzu, zapalnych lub wybuchowych; unikać koncentracji oparów większych od dopuszczającego limitu narażenia podczas pracy. Preparat może jedynie być stosowany w strefie, gdzie zostały wyeliminowane wszelkie źródła niebezpiecznego płomienia i inne źródła zapłonu. Sprzęt elektryczny musi być zabezpieczony zgodnie z odpowiednimi zasadami. Preparat może naładować się elektrostatycznie: stosować zawsze uziemienie podczas przelewania produktu. Pracownicy muszą nosić obuwie i ubrania antystatyczne, podłogi muszą być przewodnikami.

Utrzymać pojemniki szczelnie zamknięte, oddalone od źródeł ciepła, iskr i ognia. Nie używać narzędzi, które mogą iskrzyć.

Unikać kontakt produktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów i mgieł, które tworzą się podczas rozpylania. Dla osobistej ochrony, patrz punkt 8. Nie stosować ciśnienia do opróżniania pojemników, pojemniki nie są odporne na ciśnienie.

W strefie stosowania musi istnieć zakaz palenia, jedzenia i picia.

Należy spełniać wymogi prawne na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Produkt przechowywać w pojemniku z materiału identycznego z oryginalnym.

**7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności.**

Magazynować zgodnie z lokalnym prawem. Kierować się wskazówkami na etykiecie. Pojemniki magazynować w temperaturze między 5 i 25 °C, w miejscu suchym i dobrze wietrzonym, z dala od źródeł ciepła i bezpośrednich promieni słonecznych. Utrzymywać z dala od źródeł palnych. Utrzymywać z dala od czynników utleniających i materiałów silnie kwaśnych lub alkalicznych. Nie palić. Unikać wstępu osób nieupoważnionych. Po otwarciu pojemnika, należy zamknąć ostrożnie i umieścić pinowo, aby uniknąć wylania.

Dyrektywa 2012/18/EU (SEVESO III) nie dotyczy produktu.

**7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe.**

Z wyjątkiem wskazań już określonych, nie jest konieczne wydawanie żadnych specjalnych zaleceń dotyczących zastosowań tego produktu.

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.****8.1 Parametry dotyczące kontroli.**

Limit narażenia podczas pracy dla:

| Nazwa                           | Nr CAS     | Kraj               | Dopuszczalna wartość | ppm       | mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------|------------|--------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | 34590-94-8 | European Union [1] | Osiem godzin         | 50 (skin) | 308 (skin)        |
|                                 |            |                    | Krótkoterminowa      |           |                   |
| octan izopentylu                | 123-92-2   | European Union [1] | Osiem godzin         | 50        | 270               |
|                                 |            |                    | Krótkoterminowa      | 100       | 540               |

[1] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Produkt nie zawiera substancji, które przekraczają biologiczną wartość graniczną.

Poziomy stężenie DNEL / DMEL:

| Nazwa                                               | DNEL/DMEL            | Typ                                                       | Wartość                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| citronellol<br>Nr CAS: 106-22-9<br>Nr WE: 203-375-0 | DNEL<br>(Pracownicy) | Droga oddechowa, Przewlekłe,<br>Działanie ogólnoustrojowe | 161,6<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1 Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 6 z 13

Data druku: 04-03-2024

|                                                          |                      |                                                           |                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Allyl heptanoate<br>Nr CAS: 142-19-8<br>Nr WE: 205-527-1 | DNEL<br>(Pracownicy) | Droga oddechowa, Przewlekłe,<br>Działanie miejscowe       | 28,4<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                          | DNEL<br>(Pracownicy) | Droga oddechowa, Przewlekłe,<br>Działanie ogólnoustrojowe | 4,2<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
| octan izopentylu<br>Nr CAS: 123-92-2<br>Nr WE: 204-662-3 | DNEL<br>(Pracownicy) | Droga oddechowa, Przewlekłe,<br>Działanie ogólnoustrojowe | 20,8<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|                                                          | DNEL<br>(Konsumenci) | Droga oddechowa, Przewlekłe,<br>Działanie ogólnoustrojowe | 5,1<br>(mg/m <sup>3</sup> )  |
|                                                          | DNEL<br>(Pracownicy) | Droga skórna, Przewlekłe, Działanie<br>ogólnoustrojowe    | 2,95<br>(mg/kg<br>bw/day)    |
|                                                          | DNEL<br>(Konsumenci) | Droga skórna, Przewlekłe, Działanie<br>ogólnoustrojowe    | 1,47<br>(mg/kg<br>bw/day)    |
|                                                          | DNEL<br>(Konsumenci) | Droga ustna, Przewlekłe, Działanie<br>ogólnoustrojowe     | 1,47<br>(mg/kg<br>bw/day)    |

DNEL: Derived No Effect Level, (poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków) poziom narażenia na działanie substancji, poniżej którego nie przewiduje się szkodliwych skutków.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, poziom ekspozycji odpowiadający niskiemu ryzyku, który należy uznać za minimalne tolerowane ryzyko.

Poziomy stężenie PNEC::

| Nazwa                                                    | Szczegóły              | Wartość                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| octan izopentylu<br>Nr CAS: 123-92-2<br>Nr WE: 204-662-3 | woda (woda słodka)     | 0,022 (mg/L)                 |
|                                                          | woda (woda morska)     | 0,0022<br>(mg/L)             |
|                                                          | woda (w ujściach rzek) | 0,22 (mg/L)                  |
|                                                          | STP                    | 30 (mg/L)                    |
|                                                          | osad (woda słodka)     | 17,87 (mg/kg<br>sediment dw) |
|                                                          | osad (woda morska)     | 1,787 (mg/kg<br>sediment dw) |
|                                                          | soil                   | 4,15 (mg/kg<br>soil dw)      |

PNEC: Predicted No Effect Concentration, stężenie substancji, poniżej którego oczekuje się niekorzystne zmiany w zakresie ochrony środowiska.

### 8.2 Kontrola narażenia.

#### Środki techniczne:

Zapewnić odpowiednie wentrowienie, co można uzyskać przez odpowiedni wyciąg i wentylację miejscową i odpowiedni główny system wentylacji.

|                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stężenie:                                                                                    | 100 %                  |
| Zastosowania:                                                                                | Odświeżacz powietrza   |
| <b>Ochrona dróg oddechowych:</b>                                                             |                        |
| Jeśli spełnione są zalecane środki techniczne, nie są wymagane środki ochrony indywidualnej. |                        |
| <b>Ochrona rąk:</b>                                                                          |                        |
| Jeśli produkt używany jest w sposób prawidłowy nie są wymagane środki ochrony indywidualnej. |                        |
| <b>Ochrona oczu:</b>                                                                         |                        |
| Jeśli produkt używany jest w sposób prawidłowy nie są wymagane środki ochrony indywidualnej. |                        |
| <b>Ochrona skóry:</b>                                                                        |                        |
| PPE:                                                                                         | Obuwie robocze.        |
| Opis:                                                                                        | Znak CE Kategoria II.  |
| Normy CEN:                                                                                   | EN ISO 13287, EN 20347 |

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1      Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 7 z 13

Data druku: 04-03-2024

|              |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konserwacja: | Artykuły te są dostosowane do kształtu stopy pierwszego użytkownika. Z tego powodu, jak również ze względów higienicznych, należy unikać ponownego użycia przez kogoś innego. |
| Obserwacje:  | Profesjonalne obuwie jest to, które zawiera elementy ochrony w celu ochrony użytkownika przed urazami, ich brak może spowodować wypadek.                                      |

### SEKcja 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

#### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Characteristic

Próg zapachu: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Temperatura topnienia: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Temperatura krzepnięcia: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Palność materiałów: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Dolna granica wybuchowości: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Górna granica wybuchowości: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Temperatura zapłonu: 17 °C

Temperatura samozapłonu: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Temperatura rozkładu: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

pH: 5 (100%)

Lepkość kinematyczna: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Rozpuszczalność: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Rozpuszczalność w wodzie: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Rozpuszczalność w tłuszczu: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Prężność pary: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Gęstość bezwzględna: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Gęstość względna: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Względna gęstość pary: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

Charakterystyka cząsteczek: Nie ma zastosowania/Niedostępne z przyczyn naturalnych / z powodu właściwości produktu.

#### 9.2 Inne informacje.

##### Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Płyny łatwopalne:

Podtrzymywania palenia: Yak.

### SEKcja 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

#### 10.1 Reaktywność.

Produkt nie stwarza zagrożenia ze względu na jego reaktywność.

#### 10.2 Stabilność chemiczna.

Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania (patrz punkt 7).

#### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.

Produkt nie stwarza zagrożenia wystąpienia niebezpiecznych reakcji.

#### 10.4 Warunki, których należy unikać.

Należy unikać jakiegokolwiek nieprawidłowego użytkowania.

#### 10.5 Materiały niezgodne.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1 Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 8 z 13

Data druku: 04-03-2024

Utrzymywać z dala od utleniaczy i materiałów wysoce alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć reakcji termicznych.

### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu.

Brak rozkładu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywania.

## SEKcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

MIESZANINA PODRAŻNIAJĄCY. Pryśnięcie do oczu może powodować podrażnienia.

### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

Powtarzający się lub długotrwały kontakt z produktem może spowodować podrażnienie naskórka, powodując alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, ponieważ produkt jest wchłaniany przez skórę.

### Informacje toksykologiczne o substancjach obecnych w składzie.

| Nazwa                                  | Toksyczność wysoka |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Typ                | Test  | Gatunek | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| octan izopentylu                       | Droga ustna        | LD50  | Rabbit  | 7410 mg/kg bw [1]<br>[1] Aliphatic alcohols and alkyl esters. Narcotic and lethal potencies to tadpoles and to rabbits. Munch, J.C. 1972.                                                                                                                                   |
|                                        | Droga skórna       | LD50  | Rabbit  | >5000 mg/kg [1]<br>[1] review: OPDYKE D L J, FOOD COSMET TOXICOL, 13 (5), 545-554, 1975. original source mentioned: Moreno, O.M. (1973). Report to RIFM, 1 February. Opdyke D L J 1975.                                                                                     |
| Nr CAS: 123-92-2      Nr WE: 204-662-3 | Droga oddechowa    | LOAEL | Cat     | 11600 mg/m <sup>3</sup> air [1]<br>[1] Ferdinand Flury und Wolfgang Wirth, International Archives of Occupational and Environmental Health Springer Berlin / Heidelberg ISSN 0340-0131 (Print), Heft Volume 5, Number 1, Seiten 1-90, Dezember 1933, DOI 10.1007/BF02274996 |
|                                        |                    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

a) toksyczność ostra;

Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

Oszacowanie wysokości toksyczności (ATE):

Mieszaniny:

ATE (Droga skórna) = 153.847 mg/kg

ATE (Droga ustna) = 51.283 mg/kg

b) działanie żrące/drażniące na skórę;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Produkt sklasyfikowany:

Podrażnienia oka, Kategoria 2: Działa drażniąco na oczy.

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1 Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 9 z 13

Data druku: 04-03-2024

f) rakotwórczość;

Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją.

Niejednoznaczne dane dla klasyfikacji.

### 11.2 Informacje o innych zagrożeniach.

#### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Ten produkt nie zawiera składników o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną, mających wpływ na zdrowie.

#### Inne informacje

Brak dostępnej informacji o innych niekorzystnych skutkach dla zdrowia.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE.

### 12.1 Toksyczność.

| Nazwa                                  | Ekotoksyczność   |                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                        | Typ              | Test                                                                                                                                                                                                                 | Gatunek                  | Wartość               |
| octan izopentylu                       | Ryby             | LC50                                                                                                                                                                                                                 | Leuciscus idus melanotus | 36 mg/l (48 h) [1]    |
|                                        |                  | [1] Fish toxicity (mg/l) Lüdemann WaBoLu Berlin. The methodology was based on the static fish test with the Gold orfe (Leuciscus idus melanotus), according to Mann (1975, 1976), published in Vom Wasser 46 (1976). |                          |                       |
| Nr CAS: 123-92-2      Nr WE: 204-662-3 | Bezkęgowce wodne | EC50                                                                                                                                                                                                                 | Daphnia magna Straus     | 205 mg/l (24 h) [1]   |
|                                        |                  | [1] Experimental result, Prüfvorschrift DIN 38412 Teil 11.                                                                                                                                                           |                          |                       |
|                                        | Rośliny wodne    | ErC50                                                                                                                                                                                                                | Desmodesmus subspicatus  | > 100 mg/l (48 h) [1] |
|                                        |                  | [1] Study report, 2010. OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test).                                                                                                                                           |                          |                       |

### 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu.

Brak jest informacji dotyczących biodegradacji obecnych substancji.

Brak jest informacji dotyczących rozkładu obecnych substancji.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1 Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 10 z 13

Data druku: 04-03-2024

Nie są dostępne informacje dotyczące trwałości i rozkładu produktu.

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji.

Informacje na temat bioakumulacji substancji.

| Nazwa                                                 | Bioakumulacja |     |           |        |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|--------|
|                                                       | Log Pow       | BCF | NOEC      | Poziom |
| citronellol<br>Nr CAS: 106-22-9 Nr WE: 203-375-0      | 4,04          | -   | -         | Wysoki |
| octan izopentylu<br>Nr CAS: 123-92-2 Nr WE: 204-662-3 | 2,26          | -   | 21,5 mg/L | Riski  |

### 12.4 Mobilność w glebie.

Brak dostępnych informacji na temat mobilności w glebie.

Nie pozwolić aby produkt dostał się do kanalizacji lub ciągów wodnych.

Unikać przedostania się do gruntu.

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB.

Brak dostępnych informacji na temat PBT i vPvB produktu.

### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego.

Ten produkt nie zawiera składników o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną, mających wpływ na środowisko.

### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania.

Produkt nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Brak informacji na temat innych szkodliwych skutków dla środowiska

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów.

Nie zezwala się wylewania do kanalizacji ani prądów wody. Resztki i puste opakowania muszą być manipulowane i usuwane zgodnie z lokalnymi/państwowymi przepisami.

Należy postępować zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/98/WE w odniesieniu do gospodarowania odpadami.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Przewodzić zgodnie z normami ADR/TPC podczas transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla transportu powietrznego.

**Ziemienny:** Transport drogowy: ADR, Transport kolejowy: RID.

Dokumentacja dla transportu: Karta przewozowa i Pisemne instrukcje.

**Morski:** Transport statkiem: IMDG.

Dokumentacja dla transportu: Informacje dotyczące załadunku.

**Powietrzny:** Transport samolotowy: ICAO/IATA.

Dokumentacja dla transportu: Informacje dotyczące powietrza.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1      Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 11 z 13

Data druku: 04-03-2024

### 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID.

Nr UN: UN1993

### 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN.

Opis:

ADR/RID: UN 1993, MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (ZAWIERA ETANOL ALKOHOL ETYLOWY / (S)-P-MENTA-1,8-DIEN L-LIMONENE), 3, PG II, (D/E)

IMDG: UN 1993, MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (ZAWIERA ETANOL ALKOHOL ETYLOWY / (S)-P-MENTA-1,8-DIEN L-LIMONENE), 3, PG II

ICAO/IATA: UN 1993, MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (ZAWIERA ETANOL ALKOHOL ETYLOWY / (S)-P-MENTA-1,8-DIEN L-LIMONENE), 3, PG II

### 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie.

Klasa (-y): 3

### 14.4 Grupa opakowaniowa.

Grupa pakowania: II

### 14.5 Zagrożenia dla środowiska.

Zanieczyszczenie morskie: Nie

Transport wodny, EmS – Karty bezpieczeństwa (F – Pożar, S – Rozlanie): F-E,S-E

### 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników.


Wytyczne związane z przewozem luzem w ADR: Nieautoryzowany transport luzem według ADR.

Działać jak w punkcie 6.

ADR LQ: 1 L

IMDG LQ: 1 L

ICAO LQ: 1 L



### 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO.

Na produkt nie ma wpływu transport towarów masowych na statkach.

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

### 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Lotne związki organiczne (LZO)

Zawartość LZO (p/p): 85,866 %

Zawartość LZO: 738,203 g/l

Rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych nie dotyczy tego produktu.

Procedura przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów nie dotyczy tego produktu.

Klasa zanieczyszczenia wody (Niemcy): WGK 2: Niebezpieczna dla wody. (Zaklasyfikowana zgodnie z Rozporządzeniem AwSV)

### 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego produktu.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



Wersja 1      Datę sporządzenia: 13/07/2021

Wersja 4 (zastępuje wersję 3)

Data kontroli: 04/03/2024

Strona 12 z 13

Data druku: 04-03-2024

### SEKCJA 16: INNE INFORMACJE.

Kompletny tekst zwrotów H z punktu 3:

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Łatwopalna ciecz i pary.                                                   |
| H301 | Działa toksycznie po połknięciu.                                           |
| H311 | Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.                                    |
| H315 | Działa drażniąco na skórę.                                                 |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                   |
| H319 | Działa drażniąco na oczy.                                                  |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                               |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.        |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.        |

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Zagrożenia fizyczne       | Na podstawie wyników badań |
| Zagrożenia dla zdrowia    | Metoda obliczeniowa        |
| Zagrożenia dla środowiska | Metoda obliczeniowa        |

Kody klasyfikacji:

Acute Tox. 3 : Działa bardzo toksycznie na skórę, Kategoria 3  
Acute Tox. 3 : Działa bardzo toksycznie po połknięciu, Kategoria 3  
Aquatic Acute 1 : Działa bardzo toksycznie na środowisko wodne, Kategoria 1  
Aquatic Chronic 2 : Efekty trwałe dla środowiska wodnego, Kategoria 2  
Aquatic Chronic 3 : Efekty trwałe dla środowiska wodnego, Kategoria 3  
Eye Irrit. 2 : Podrażnienia oka, Kategoria 2  
Flam. Liq. 2 : Płyn łatwopalny Kategoria 2  
Flam. Liq. 3 : Płyn łatwopalny Kategoria 3  
Skin Irrit. 2 : Drażniące skórę, Kategoria 2  
Skin Sens. 1 : Uczulające skórę, Kategoria 1  
Skin Sens. 1B : Uczulające skórę, Kategoria 1B

Skroty i anaklizmy:

ADR/RID: Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.  
AwSV: Rozporządzenie o Instalacjach do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi dla wody.  
BCF: Czynniki biokoncentracji.  
CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny.  
DMEL: Derived Minimal Effect Level, poziom ekspozycji odpowiadający niskiemu ryzyku, który należy uznać za minimalne tolerowane ryzyko.  
DNEL: Derived No Effect Level, (poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków) poziom narażenia na działanie substancji, poniżej którego nie przewiduje się szkodliwych skutków.  
EC50: Średnie stężenie skuteczne.  
PPE: Sprzęt do ochrony osobistej.  
IATA: Międzynarodowy Związek Transportu Powietrznego.  
ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.  
IMDG: Morskie Kody Międzynarodowe dla Niebezpiecznych Materiałów.  
LC50: Stężenie śmiertelne, 50%.  
LD50: Dawka śmiertelna 50%.  
NOEC: Koncentracja niezaobserwowana.  
PNEC: Predicted No Effect Concentration, stężenie substancji, poniżej którego oczekuje się niekorzystnej zmiany w zakresie ochrony środowiska.  
RID: Rozporządzenie w sprawie międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejną.  
WGK: Klasy zagrożenia wody.

- Ciąg dalszy na następnej stronie. -

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(zgodna z Rozporządzeniem (WE) 2020/878)

## 048020-MIKADO SMILE TROPICAL SUMMER 100ML LA CASA DE LOS AROMAS



**Wersja 1**      **Data sporządzenia: 13/07/2021**

**Wersja 4 (zastępuje wersję 3)**

**Data kontroli: 04/03/2024**

**Strona 13 z 13**

**Data druku: 04-03-2024**

Kluczowe referencje literatury i źródła danych:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Regulaminem (WE) 2020/878.

Regulaminem (WE) NR 1907/2006.

Regulaminem (WE) NR 1272/2008.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały opracowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń o substancjach chemicznych i mieszaninach (REACH).

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały oparte na aktualnych wiadomościach i prawach państwowych i obowiązujących w UE, jednak warunki pracy użytkowników znajdują się poza zasięgiem naszych informacji i kontroli. Produkt nie może być używany w innych niż opisanych celach, bez wcześniejszego otrzymania pisemnych instrukcji jego użycia. Użytkownik zawsze ponosi odpowiedzialność za zastosowania niezbędnych środków, w celu spełnienia wymagań określonych przez prawo.